

Андрей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом.
2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой
Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026,
Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-
mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.:
8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.
88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



И.В. Сухова

27.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/03438-26 от 27.07.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д.
36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водопроводный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское,
х Арепьев, 15

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.07.2026 12:40 - 12:50

Ф.И.О., должность: Савенкова Елена Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в
городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»
При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Протокол испытаний № 34-01-13/03438-26 от 27.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 21 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/03438-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
2	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
5	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
7	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 21.07.2026 15:30 дата начала испытаний 21.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 22.07.2026 13:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 20,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 22.07.2026 09:00 дата начала испытаний 22.07.2026 09:09, дата окончания испытаний 24.07.2026 11:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 34-01-13/03438-26 от 27.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

					бактериологический
5	Энтерококки	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Мелихова

И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/03438-26 от 27.07.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе
город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/03438- 26 ОТ 27. 07. 2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
дата отбора: 21.07.2026., из водопроводного крана, Волгоградская обл., м.р-н Алексеевский,
с.п. Трехложинское, х.Арепьев 15

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная
служба», 403241, Волгоградская область, м. р- н Алексеевский, ст-ца Алексеевская,
ул. Ленина д.36;

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по органолептическим показателям.

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

должность

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангартская, д. 136, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангартская, д. 136, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт медицинской организации

А.А. Самонина
24.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/03429-26 от 24.07.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602452116.10320.1094 Скважина № 3743, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х. Скулябинский, соор. 83

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.07.2026 12:00 - 12:10

Ф.И.О., должность: Савенкова Елена Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 21 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/03429-26 от 24.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/03429-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
4	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
5	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Образец поступил 21.07.2026 15:30					
дата начала испытаний 21.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 22.07.2026 13:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.					
Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Cr-Co) шкале цветности, 20,7 °С					
Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.					
Измерения мутности проводят на фотокolorиметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а					
Бактериологическая лаборатория					
Образец поступил 22.07.2026 09:00					
дата начала испытаний 22.07.2026 09:37, дата окончания испытаний 23.07.2026 10:57					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	Менее 3	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/03429-26 от 24.07.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax: (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город
Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/03429-26 ОТ 24.07.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, отобранная 21.07.2026 из скважины № 3743, по адресу:
Волгоградская область, м.р-н Алексеевский район, с.п.Трёхложенское, х. Скубялинский,
соор 83 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная
служба», 403241, Волгоградская область, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 36
- относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические
технические требования к правилу выбора»
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические
требования к правилу выбора»
- по органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

Алексей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б,
тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом.
2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой
Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026,
Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-
mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.:
8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.
88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ
Врач-бактериолог



И.В. Сухова
27.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 34-01-13/03441-26 от 27.07.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д.
36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водоразборная колонка, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п.
Трехложинское, х Скулябинский, 18, район ДК

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.07.2026 12:10 - 12:20

Ф.И.О., должность: Савенкова Елена Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в
городском округе город Михайловка, Кумышженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»
При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 21 июля 2026 г.
 Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/03441-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
2	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
5	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
7	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 21.07.2026 15:30

дата начала испытаний 21.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 22.07.2026 13:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	2,66±0,80	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 20,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 22.07.2026 09:00

дата начала испытаний 22.07.2026 09:10, дата окончания испытаний 24.07.2026 11:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 34-01-13/03441-26 от 27.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

					бактериологический
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/03441-26 от 27.07.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе
город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/03441- 26 ОТ 27 . 07. 2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода систем централизованного питьевого водоснабжения,
дата отбора: 21.07.2026., из водоразборной колонки, Волгоградская обл., м.р-н
Алексеевский, с.п. Трехложинское, х. Скулябинский, 18, район ДК
Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная
служба», 403241, Волгоградская область, м. р- н Алексеевский, ст-ца Алексеевская,
ул. Ленина д.36;

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по органолептическим показателям.

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

должность

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации

А.А. Самонина
24.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/03430-26 от 24.07.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Скважина № 04831, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х. Арепьев, соор. 35

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.07.2026 12:30 - 12:40

Ф.И.О., должность: Савенкова Елена Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 21 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/03430-26 от 24.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/03430-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
4	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
5	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 21.07.2026 15:30 дата начала испытаний 21.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 22.07.2026 13:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 20,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 22.07.2026 09:00 дата начала испытаний 22.07.2026 09:05, дата окончания испытаний 23.07.2026 10:56					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	Менее 3	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/03430-26 от 24.07.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город
Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/03430-26 ОТ 24.07.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, отобранная 21.07.2026 из скважины № 04831, по адресу:
Волгоградская область, м.р-н Алексеевский район, с.п.Трёхложенское, х. Арепьев,
соор.35 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная
служба», 403241, Волгоградская область, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 36
- относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические
технические требования к правилу выбора»
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические
требования к правилу выбора»
- по органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.1
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

Алексеев
Р-Н

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации

Самонина

А.А. Самонина
22.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/03427-26 от 22.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602452101.10320.1092 Скважина № 04826, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Трехложинский, соор. 153

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.07.2026 13:20 - 13:40

Ф.И.О., должность: Савенкова Елена Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 21 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/03427-26 от 22.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/03427-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
2	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
5	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
6	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 21.07.2026 15:30 дата начала испытаний 21.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 22.07.2026 13:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	1,62±0,49	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Cr-Co) шкале цветности, 20,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотокolorиметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 21.07.2026 15:30 дата начала испытаний 21.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 22.07.2026 10:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	Менее 3	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/03427-26 от 22.07.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/03427-26 ОТ 22.07.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 21.07.2026 из скважины № 04826, по адресу: Волгоградская область, м.р-н Алексеевский район, с.п.Трёхложенское, х. Трёхложенский, соор 153 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба», 403241, Волгоградская область, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 36 - относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические требования к правилу выбора»
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические требования к правилу выбора»
- по органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач-эксперт

должность

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись

МП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»


Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации

А.А. Самонина
22.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/03426-26 от 22.07.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) №18602452101.10320.1091 Скважина № 01121, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Трехложинский, соор. 154

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.07.2026 13:20 - 13:30

Ф.И.О., должность: Савенкова Елена Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 21 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/03426-26 от 22.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/03426-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
2	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
5	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
6	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 21.07.2026 15:30 дата начала испытаний 21.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 22.07.2026 13:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 20,7°С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотокolorиметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 21.07.2026 15:30 дата начала испытаний 21.07.2026 15:34, дата окончания испытаний 22.07.2026 10:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	Менее 3	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/03426-26 от 22.07.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город
Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-18-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/03426-26 ОТ 22. 07. 2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, отобранная 21.07.2026 из скважины № 01121, по адресу:
Волгоградская область, м.р-н Алексеевский район, с.п.Трёхложенское, х. Трёхложенский,
соор 154 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная
служба», 403241, Волгоградская область, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 36
- относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические
технические требования к правилу выбора»
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические
требования к правилу выбора»
- по органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

МП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,

тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации

Саму

А.А. Самонина
22.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/03425-26 от 22.07.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)
2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36
Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602452101.10320.1093 Скважина № 07364, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Трехложинский, соор. 155

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.07.2026 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Савенкова Елена Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»
При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 21 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/03425-26 от 22.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-
ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/03425-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериоло-
гического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	173
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	31
4	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	3095
5	Баня водяная, УТ-4308Е	2521397
6	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	110947
		1270164

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 21.07.2026 15:30

дата начала испытаний 21.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 22.07.2026 13:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы- таний	Величина допустимо- го уровня	НД на методы иссле- дований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сен- сорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сен- сорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы- таний ± погреш- ность, Р=0,95	Величина допустимо- го уровня	НД на методы иссле- дований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения,
согласно НД на методы исследований.
Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2
параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 20,6 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 21.07.2026 15:30

дата начала испытаний 21.07.2026 15:32, дата окончания испытаний 22.07.2026 10:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы- таний	Величина допустимо- го уровня	НД на методы иссле- дований
1	Индекс БГКП	-	Менее 3	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бакте- риологический

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/03425-26 от 22.07.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город
Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/03425-26 ОТ 22. 07. 2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, отобранная 21.07.2026 из скважины № 07364, по адресу:
Волгоградская область, м.р-н Алексеевский район, с.п.Трёхложенское, х. Трёхложенский,
соор 155 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная
служба», 403241, Волгоградская область, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 36
- относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические
технические требования к правилу выбора»
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические
требования к правилу выбора»
- по органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

МГ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт
Медицинской организации

А.А. Самонина
27.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/03432-26 от 27.07.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водопроводный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Трехложинский, 21, МБОУ Трехложинская СПШ

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.07.2026 12:20 - 12:40

Ф.И.О., должность: Савенкова Елена Владимировна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»
При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 21 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

Протокол испытаний № 34-01-13/03432-26 от 27.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/03432-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
7	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 21.07.2026 15:30

дата начала испытаний 21.07.2026 15:35, дата окончания испытаний 22.07.2026 13:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 20,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотокolorиметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 22.07.2026 09:00

дата начала испытаний 22.07.2026 09:10, дата окончания испытаний 24.07.2026 11:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/03432-26 от 27.07.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 34-01-13/03432-26 от 27.07.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Этот документ может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/03432-26 ОТ 27.07.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец):..Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из водозаборного крана в МБОУ «Трёхложенская СШ» по адресу: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п.Трёхложенское, х. Трёхложенский, 21 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба», 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по микробиологическим показателям соответствуют таб.3.5 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец):..Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из водозаборного крана в МБОУ «Трёхложенская СШ» по адресу: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п.Трёхложенское, х. Трёхложенский, 21 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба», 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствуют таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись