

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул Ангарская, д. 13б,  
тел.: +7 (8442) 37-26-74  
e-mail: info@fguz-volgograd.ru  
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт  
медицинской организации

А.А. Самонина  
26.06.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/02593-26 от 26.06.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

**Фактический адрес:** Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602452101.10320.1092 Скважина № 04826, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Трехложинский, соор. 153

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 16.06.2026 10:30 - 10:45

**Ф.И.О., должность:** Морскова Наталья Андреевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»  
**При отборе присутствовал(-и):** Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.06.2026 13:50

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол испытаний № 34-01-13/02593-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 июня 2026г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/02593-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):


| № п/п | Наименование, тип                             | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С | 2521397         |
| 2     | Баня водяная, УТ-4308Е                        | 110947          |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01         | 1270164         |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-150 | 173             |
| 5     | Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А           | 31              |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 14:00<br>дата начала испытаний 16.06.2026 14:05, дата окончания испытаний 17.06.2026 12:54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Запах                   | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Привкус                 | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Мутность                | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический             |
| Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.<br>Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)<br>Дополнительная информация: Цветность по (Cr-Co) шкале цветности, 21,2 °С<br>Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.<br>Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм. |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 15:20<br>дата начала испытаний 16.06.2026 15:27, дата окончания испытаний 18.06.2026 10:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Индекс БГКП             | -                 | менее 3                                    | Менее 3                     | ГОСТ 18963-73 бактериологический                       |

Ответственный за оформление протокола:



Н.А. Шарымова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/02593-26 от 26.06.2026



Михайлов

Ф29ДП02-02-07-2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б  
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/02593-26 ОТ 26.06.2026**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного  
питьевого водоснабжения, дата отбора: 16.06.2026., из скважины № 04826,  
Мониторинговая точка (КДН) № 18602408.10320.1092, место отбора: Волгоградская область,  
м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х. Трехложинский соор.153

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная  
служба», 403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст-ца Алексеевская,  
ул. Ленина д.36;

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
по органолептическим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого  
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»  
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт  
должность

Овчинников О. А.  
Ф.И.О.

подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт  
медицинской организации

А.А. Самонина  
18.06.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 34-01-13/02594-26 от 18.06.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

**Фактический адрес:** Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Скважина № 04831, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Арепьев, соор. 35

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 16.06.2026 11:15 - 11:30

**Ф.И.О., должность:** Морскова Наталья Андреевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»  
**При отборе присутствовал(-и):** Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.06.2026 13:50

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 16 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-



ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/02594-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                             | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-150 | 173             |
| 2     | Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А           | 31              |
| 3     | Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С | 2521397         |
| 4     | Баня водяная, УТ-4308Е                        | 110947          |
| 5     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01         | 1270164         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а  
Санитарно-гигиеническая лаборатория  
Образец поступил 16.06.2026 14:00

дата начала испытаний 16.06.2026 14:05, дата окончания испытаний 17.06.2026 12:44

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| 2     | Привкус                 | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 3     | Мутность                | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический               |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический             |

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.  
Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 21,2 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотокolorиметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а  
Бактериологическая лаборатория  
Образец поступил 16.06.2026 15:20

дата начала испытаний 16.06.2026 15:29, дата окончания испытаний 18.06.2026 10:17

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований        |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1     | Индекс БГКП             | -                 | менее 3              | Менее 3                     | ГОСТ 18963-73 бактериологический |

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/02594-26 от 18.06.2026



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-  
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город  
Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,  
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/02594-26 ОТ 18.06.2026**  
(указывается № и дата протокола испытаний)  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного  
питьевого водоснабжения, отобранная 25.02.2026 из скважины № 04831, по адресу:  
Волгоградская область, м.р-н Алексеевский район, с.п.Трёхложенское, х. Арепьев,  
соор.35 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная  
служба», 403241, Волгоградская область, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 36  
- относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84  
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические  
технические требования к правилу выбора»  
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники  
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические  
требования к правилу выбора»  
- по органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5  
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания».



Овчинников О. А.  
Ф.И.О.

подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул Ангарская, д. 136, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт  
медицинской организации

А.А. Самонина  
19.06.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 34-01-13/02589-26 от 19.06.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

**Фактический адрес:** Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водопроводный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Арепьев, 15

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 16.06.2026 11:00 - 11:10

**Ф.И.О., должность:** Морскова Наталья Андреевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

**При отборе присутствовал(-и):** Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.06.2026 13:50

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 16 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

Протокол испытаний № 34-01-13/02589-26 от 19.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/02589-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                               | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С                   | 2521397         |
| 2     | Баня водяная, УТ-4308Е                                          | 110947          |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01                           | 1270164         |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ | 1251            |
| 5     | Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А                             | 31              |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-150                   | 173             |
| 7     | Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ                      | 3095            |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 14:00<br>дата начала испытаний 16.06.2026 14:05, дата окончания испытаний 17.06.2026 13:00                                                    |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Запах                           | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Мутность                        | ЕМФ                     | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цветность                       | градус цветности        | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический             |
| Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.<br>Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 21,2 °С<br>Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.<br>Измерения мутности проводят на фотокориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.                                                               |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 15:20<br>дата начала испытаний 16.06.2026 15:22, дата окончания испытаний 19.06.2026 13:20                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E. coli                         | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                                          | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Энтерококки                     | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический               |

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/02589-26 от 19.06.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 34-01-13/02589-26 от 19.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-  
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город  
Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,  
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/02588-26 ОТ 19.06.2026**

(указывается № и дата протокола испытаний)

### **ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец):..Вода централизованных систем питьевого водоснабжения ), отобранные из водозаборного крана в по адресу: 403241, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Арепьев, 15 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по микробиологическим показателям соответствуют таб.3.5 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец):..Вода централизованных систем питьевого водоснабжения ), отобранные из водозаборного крана в по адресу: 403241, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Арепьев, 15 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствуют таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт  
должность

Овчинников О. А.  
Ф.И.О.

подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B003



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт медицинской организации

А.А. Самонина  
19.06.2026



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/02588-26 от 19.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)
2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36
- Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул Ленина, д. 36

3. Наименование образца испытаний: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Водопровод, Водопроводный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Трехложинский, 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.06.2026 10:00 - 10:15

Ф.И.О., должность: Морскова Наталья Андреевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2026 13:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

Протокол испытаний № 34-01-13/02588-26 от 19.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/02588-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                               | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ | 1251            |
| 2     | Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А                             | 31              |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-150                   | 173             |
| 4     | Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ                       | 3095            |
| 5     | Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С                   | 2521397         |
| 6     | Баня водяная, УТ-4308Е                                          | 110947          |
| 7     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01                           | 1270164         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 14:00<br>дата начала испытаний 16.06.2026 14:05, дата окончания испытаний 17.06.2026 13:01                                                    |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Запах                           | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Мутность                        | ЕМФ                     | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цветность                       | градус цветности        | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический             |
| Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.<br>Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 21,2 °С<br>Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.<br>Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.                                                             |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 15:20<br>дата начала испытаний 16.06.2026 15:21, дата окончания испытаний 19.06.2026 13:18                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E. coli                         | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                                          | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Энтерококки                     | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический               |

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/02588-26 от 19.06.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 34-01-13/02588-26 от 19.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-  
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город  
Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,  
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/02588-26 ОТ 19. 06. 2026**

(указывается № и дата протокола испытаний)

### **ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец):.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения ), отобранные из водозаборного крана в МБОУ Трёхложенская СШ по адресу: 403241, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Трёхложенский, 21 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по микробиологическим показателям соответствуют таб.3.5 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец):.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения ), отобранные из водозаборного крана в МБОУ Трёхложенская СШ по адресу: 403241, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Трёхложенский, 21 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствуют таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт  
должность

Овчинников О. А.  
Ф.И.О.

подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»


(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,  
тел.: +7 (8442) 37-26-74  
e-mail: info@fguz-volgograd.ru  
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт  
медицинской организации

*Самонина*

А.А. Самонина  
26.06.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/02591-26 от 26.06.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

**Фактический адрес:** Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) №18602452101.10320.1091 Скважина № 01121, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Трехложинский, соор. 154

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 16.06.2026 10:00 - 10:05

**Ф.И.О., должность:** Морскова Наталья Андреевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»  
**При отборе присутствовал(-и):** Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.06.2026 13:50

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол испытаний № 34-01-13/02591-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 июня 2026г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/02591-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                             | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С | 2521397         |
| 2     | Баня водяная, УТ-4308Е                        | 110947          |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01         | 1270164         |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-150 | 173             |
| 5     | Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А           | 31              |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 14:00<br>дата начала испытаний 16.06.2026 14:05, дата окончания испытаний 17.06.2026 12:55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Запах                   | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Привкус                 | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Мутность                | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический             |
| Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.<br>Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)<br>Дополнительная информация: Цветность по (Cr-Co) шкале цветности, 21,2°С<br>Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.<br>Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм. |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 15:20<br>дата начала испытаний 16.06.2026 15:26, дата окончания испытаний 18.06.2026 10:13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Индекс БГКП             | -                 | менее 3                                    | Менее 3                     | ГОСТ 18963-73 бактериологический                       |



Ответственный за оформление протокола:



Н.А. Шарымова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/02591-26 от 26.06.2026



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б  
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/02591-26 ОТ 26. 06. 2026**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного  
питьевого водоснабжения, дата отбора: 16.06.2026., из артезианской скважины: № 01121,  
Мониторинговая точка (КДН) № 18602452101.10320.1091,  
Место отбора: Волгоградская область, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское,  
х.Трехложинский, соор.154

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная  
служба», 403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ленина  
д.36;

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
по органолептическим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого  
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»  
по микробиологическим показателям.



Врач-эксперт

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

подпись



Алексеев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,

тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом.

2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой

Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026,

Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-

mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.:

8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.

88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт  
медицинской организации

*Самонина*

А.А. Самонина

26.06.2026



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/02583-26 от 26.06.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

**Фактический адрес:** Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водоразборная колонка, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х. Скулябинский, 18, район ДК

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 16.06.2026 09:30 - 09:40

**Ф.И.О., должность:** Морскова Наталья Андреевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовицком, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

**При отборе присутствовал(-и):** Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.06.2026 13:50

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026г.

Протокол испытаний № 34-01-13/02583-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 16 июня 2026г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 34-01-13/02583-13.3.1.13.4.1-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                                               | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ | 1251            |
| 2     | Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А                             | 31              |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-150                   | 173             |
| 4     | Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ                      | 3095            |
| 5     | Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С                   | 2521397         |
| 6     | Баня водяная, УТ-4308Е                                          | 110947          |
| 7     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01                           | 1270164         |

12. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

13. **Результаты испытаний**

| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а                                                       |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория                                                                                                                          |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Образец поступил 16.06.2026 14:00                                                                                                                            |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| дата начала испытаний 16.06.2026 14:05, дата окончания испытаний 17.06.2026 12:59                                                                            |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| № п/п                                                                                                                                                        | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                            | Запах                           | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| 2                                                                                                                                                            | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| № п/п                                                                                                                                                        | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 3                                                                                                                                                            | Мутность                        | ЕМФ                     | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический               |
| 4                                                                                                                                                            | Цветность                       | градус цветности        | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический             |
| Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.   |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 21,2 °С                                                                                     |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.                                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.                                                                   |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а                                                       |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Бактериологическая лаборатория                                                                                                                               |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| Образец поступил 16.06.2026 15:20                                                                                                                            |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| дата начала испытаний 16.06.2026 15:23, дата окончания испытаний 19.06.2026 13:21                                                                            |                                 |                         |                                            |                             |                                                        |
| № п/п                                                                                                                                                        | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                            | E. coli                         | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический               |
| 2                                                                                                                                                            | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический              |
| 3                                                                                                                                                            | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100                 | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический               |



|   |                             |                            |               |             |                                             |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
|   |                             | см <sup>3</sup>            |               |             |                                             |
| 4 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см <sup>3</sup>        | 1             | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2<br>бактериологический |
| 5 | Энтерококки                 | КОЕ/100<br>см <sup>3</sup> | Не обнаружено | Отсутствие  | МУК 4.2.3963-23 п.8.3<br>бактериологический |

Ответственный за оформление протокола:

 Н.А. Шарымова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/02583-26 от 26.06.2026



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б  
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/02583- 26 ОТ 26 . 06. 2026**

(указывается № и дата протокола испытаний)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): Вода систем централизованного питьевого водоснабжения,  
дата отбора: 16.06.2026., из водоразборной колонки,

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная  
служба», 403241, Волгоградская область, р-н Алексеевский, ст- ца Алексеевская,  
ул. Ленина д.36;

место отбора: Волгоградская область, м. р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское,  
х. Скулябинский, 18, район ДК

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
по органолептическим показателям.

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

должность

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись



*Андрей*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул Ангарская, д. 13б,  
тел.: +7 (8442) 37-26-74  
e-mail: info@fguz-volgograd.ru  
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт  
медицинской организации

А.А. Самонина  
МП 26.06.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 34-01-13/02587-26 от 26.06.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

**Фактический адрес:** Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602452101.10320.1093 Скважина № 07364, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Трехложинский, соор. 155

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 16.06.2026 10:15 - 10:25

**Ф.И.О., должность:** Морскова Наталья Андреевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»  
**При отборе присутствовал(-и):** Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.06.2026 13:50

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб



6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 16 июня 2026г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/02587-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                             | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-150 | 173             |
| 2     | Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А           | 31              |
| 3     | Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С | 2521397         |
| 4     | Баня водяная, УТ-4308Е                        | 110947          |
| 5     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01         | 1270164         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 14:00<br>дата начала испытаний 16.06.2026 14:05, дата окончания испытаний 17.06.2026 12:57                                                    |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Запах                   | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Привкус                 | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Мутность                | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический             |
| Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.<br>Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
| Дополнительная информация: Цветность по (Cr-Co) шкале цветности, 21,2 °С<br>Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.<br>Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.                                                             |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
| Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а<br>Бактериологическая лаборатория<br>Образец поступил 16.06.2026 15:20<br>дата начала испытаний 15.06.2026 15:25, дата окончания испытаний 18.06.2026 10:12                                                         |                         |                   |                                            |                             |                                                        |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Индекс БГКП             | -                 | менее 3                                    | Менее 3                     | ГОСТ 18963-73 бактериологический                       |



Ответственный за оформление протокола:

  
Н.А. Шарымова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/02587-26 от 26.06.2026



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б  
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город Михайловка,  
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,  
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».  
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/02587-26 ОТ 26. 06. 2026**

(указывается № и дата протокола испытаний)


## **ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного  
питьевого водоснабжения, дата отбора: 16.06.2026., из артезианской скважины: № 07364,  
Мониторинговая точка (КДН) № 18602452101.10320.1093,  
Волгоградская область, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х. ьТрехложинский,  
соор.155

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно- эксплуатационная  
служба», 403241, Волгоградская область, р-н Алексеевский, ст-ца Алексеевская,  
ул. Ленина д.36;

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
по органолептическим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого  
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»  
по микробиологическим показателям.



Брач - эксперт

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - химик-эксперт  
медицинской организации

МП

А.А. Самонина  
18.06.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/02590-26 от 18.06.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 36

**Фактический адрес:** Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602452116.10320.1094 Скважина № 3743, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Трехложинское, х Скулябинский, соор. 83

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 16.06.2026 09:40 - 09:50

**Ф.И.О., должность:** Морскова Наталья Андреевна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

**При отборе присутствовал(-и):** Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.06.2026 13:50

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №367 от 28 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 16 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/02590-26 от 18.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/02590-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                             | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-150 | 173             |
| 2     | Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А           | 31              |
| 3     | Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С | 2521397         |
| 4     | Баня водяная, УТ-4308Е                        | 110947          |
| 5     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01         | 1270164         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 16.06.2026 14:00

дата начала испытаний 16.06.2026 14:05, дата окончания испытаний 17.06.2026 12:53

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| 2     | Привкус                 | балл              | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный) |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                              |
| 3     | Мутность                | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический               |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический             |

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 21,2 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 16.06.2026 15:20

дата начала испытаний 16.06.2026 15:28, дата окончания испытаний 18.06.2026 10:16

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований        |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1     | Индекс БГКП             | -                 | менее 3              | Менее 3                     | ГОСТ 18963-73 бактериологический |

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/02590-26 от 18.06.2026



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-  
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Волгоградской области в муниципальном округе город  
Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах,  
Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».**  
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а  
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83  
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/02590-26 ОТ 18.06.2026**

(указывается № и дата протокола испытаний)

### **ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.**

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 25.02.2026 из скважины № 3743, по адресу: Волгоградская область, м.р-н Алексеевский район, с.п.Трёхложенское, х.Скубялинский, соор 83 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба», 403241, Волгоградская область, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 36 - относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические требования к правилу выбора»  
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические требования к правилу выбора»  
- по органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Овчинников О. А.  
Ф.И.О.

подпись