

7-и Александр

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная
19.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00879-26 от 19.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)
2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36
Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Яминское, х Яминский, д.6

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.03.2026 09:45 - 10:00

Ф.И.О., должность: Дьяченко Анастасия Павловна Врач-эпидемиолог Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

Протокол испытаний № 34-01-13/00879-26 от 19.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00879-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
2	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
3	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
4	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
6	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
7	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 17.03.2026 14:25

дата начала испытаний 17.03.2026 14:25, дата окончания испытаний 18.03.2026 13:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	2,92±0,88	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.
Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотокolorиметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 17.03.2026 15:00

дата начала испытаний 17.03.2026 15:00, дата окончания испытаний 19.03.2026 10:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00879-26 от 19.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА****Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения****ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ****400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15****E-mail: info@fguz-volgograd.ru****Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».****403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83****E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru****Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г****ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00879-26 ОТ 19.03.2026**

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец):..Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.М.41.1), отобранная из водозаборного крана по адресу: 403250, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Яминский, дом № 6 , Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по микробиологическим показателям соответствует таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец):..Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.М.41.1), отобранная из водозаборного крана по адресу: 403250, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Яминский, дом № 6 , Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствует таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Врач-эксперт**

должность

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись

Алексеева
Р-Н

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б,
тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград,
ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г.
Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874,
Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-
volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail:
mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская,
д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
19.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00868-26 от 19.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д.
36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого
водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602432106.10320.1088 Скважина №
092, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х. Гущинский, соор. 90

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.03.2026 09:10 - 09:25

Ф.И.О., должность: Дьяченко Анастасия Павловна Врач-эпидемиолог Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе
город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском,
Киквидзенском, Еланском районах

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

Протокол испытаний № 34-01-13/00868-26 от 19.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00868-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
2	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
3	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
5	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
6	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 17.03.2026 14:25

дата начала испытаний 17.03.2026 14:25, дата окончания испытаний 18.03.2026 13:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	2,79±0,84	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 17.03.2026 15:05

дата начала испытаний 17.03.2026 15:05, дата окончания испытаний 18.03.2026 11:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00868-26 от 19.03.2026

Протокол испытаний № 34-01-13/00868-26 от 19.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00868-26 ОТ 19.03.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранная из скважины № 092, по адресу: 403252, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Гущинский, 90 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба», 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36
- относится к источнику 1-го класса по показателю: индекс БГКП, (основание ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»).

- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»

- по санитарно химическим показателям соответствует таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 –2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»



Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

МП

Алексеев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная
18.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00885-26 от 18.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602436116.10320.0007 Скважина № 03179, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Яминское, х Яминский, 229

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2026 09:55 - 10:05

Ф.И.О., должность: Дьяченко Анастасия Павловна Врач-эпидемиолог Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/00885-26 от 18.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00885-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 14:25 дата начала испытаний 17.03.2026 14:25, дата окончания испытаний 18.03.2026 13:22					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	2,79±0,84	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотокolorиметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 15:25 дата начала испытаний 17.03.2026 15:27, дата окончания испытаний 18.03.2026 10:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00885-26 от 18.03.2026

Ф29ДП02-02-06-2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00885-26 ОТ 18.03.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, дата отбора: 17.03.2026., из скважины: № 03179,
Мониторинговая точка (КДН) № 18602436116.10320.0007,
Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно- эксплуатационная служба»,
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст – ца Алексеевская, ул. Ленина д.36;
фактический адрес: Волгоградская область, м. р-н Алексеевский, с.п. Яминское,
х. Яминский, 229

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

МП

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная
18.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00886-26 от 18.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)
2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36
Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602432121.10320.1089 Скважина № 04940, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х Пимкинский, соор. 83

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2026 11:45 - 11:55

Ф.И.О., должность: Дьяченко Анастасия Павловна Врач-эпидемиолог Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/00886-26 от 18.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00886-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
2	Термометры контактные цифровые ТК-5; ТК-5.09С	2521397
3	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
5	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
6	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 14:25 дата начала испытаний 17.03.2026 14:25, дата окончания испытаний 18.03.2026 13:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	1,76±0,53	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 15:10 дата начала испытаний 17.03.2026 15:13, дата окончания испытаний 18.03.2026 10:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00886-26 от 18.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00886-26 ОТ 18.03.2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, дата отбора: 17.03.2026., из артезианской скважины: № 04940,
Мониторинговая точка (КДН) № 18602432121.10320.1089,

Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная служба»,
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст- ца Алексеевская, ул.Ленина, д.36;
фактический адрес: Волгоградская область, м. р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское,
х. Пимкинский, соор. 83

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

должность

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B003



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

МП

Л.Ю. Наконечная

18.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00882-26 от 18.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)
2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36
- Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул Ленина, д. 36

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602432101.10320.1087 Скважина № 01177, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х Самолшинский, д. 173

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2026 08:30 - 08:40

Ф.И.О., должность: Дьяченко Анастасия Павловна Врач-эпидемиолог Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/00882-26 от 18.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00882-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 14:25 дата начала испытаний 17.03.2026 14:25, дата окончания испытаний 18.03.2026 13:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	4,6±1,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 15:00 дата начала испытаний 17.03.2026 15:00, дата окончания испытаний 18.03.2026 10:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00882-26 от 18.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00882-26 ОТ 18.03.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, дата отбора: 17.03.2026., из скважины: № 01177,
Мониторинговая точка (КДН) № 18602432101.10320.1087,
Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная служба»,
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст- ца Алексеевская, ул. Ленина д.36;
фактический адрес: Волгоградская область, м. р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское,
х. Самолшинский д. 173

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»
по микробиологическим показателям.



/ **Врач - эксперт** / **Овчинников О. А.** /
МП должность Ф.И.О. подпись

Алексей

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная

18.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00884-26 от 18.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 186024101.10320.1180 Скважина № 0157, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Шарашенское, х Шарашенский, 178

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.03.2026 12:45 - 12:55

Ф.И.О., должность: Дьяченко Анастасия Павловна Врач-эпидемиолог Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/00884-26 от 18.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00884-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
2	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
3	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
5	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
6	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Образец поступил 17.03.2026 14:25					
дата начала испытаний 17.03.2026 14:25, дата окончания испытаний 18.03.2026 13:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	3,5±1,1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.					
Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Cr-Co) шкале цветности, 19,7 °С					
Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.					
Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а					
Бактериологическая лаборатория					
Образец поступил 17.03.2026 15:00					
дата начала испытаний 17.03.2026 15:02, дата окончания испытаний 18.03.2026 11:03					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:
 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00884-26 от 18.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00884-26 ОТ 18.03.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, дата отбора: 25.02.2026., из скважины № 0157,
Мониторинговая точка (КДН) № 186024101.10320.1180,
Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная служба»,
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст- ца Алексеевская, ул. Ленина д.36;
фактический адрес: Волгоградская область, м. р-н Алексеевский, с.п. Шарашенское,
х. Шарашенский, 178

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт
должность

/ Овчинников О.А. /
Ф.И.О.

подпись

Р-4
Алексеев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград,
ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г.
Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874,
Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-
volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail:
mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская,
д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
19.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 34-01-13/00872-26 от 19.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х Пимкинский, 8

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.03.2026 11:15 - 11:30

Ф.И.О., должность: Дьяченко Анастасия Павловна Врач-эпидемиолог Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00872-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
6	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
7	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 14:25 дата начала испытаний 17.03.2026 14:25, дата окончания испытаний 18.03.2026 13:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	2,27±0,68	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 15:10 дата начала испытаний 17.03.2026 15:12, дата окончания испытаний 19.03.2026 10:56					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

				бактериологический
Энтерококки	KOE/ 100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

И

И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00872-26 от 19.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00872-26 ОТ 19.03.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения), отобранные из водозаборного крана по адресу: 403254, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Пимкинский, дом № 8 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по микробиологическим показателям соответствуют таб.3.5 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения), отобранные из водозаборного крана по адресу: 403254, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Пимкинский, дом № 8 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствуют таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



/ **Врач-эксперт** / **Овчинников О. А.** / **подпись**
должность Ф.И.О.

МП

Р.И. Алексеев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»


Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград,
ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г.
Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874,
Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-
volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail:
mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская,
д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
19.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 34-01-13/00870-26 от 19.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д.
36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого
водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602420116.10320.1086 Скважина №
03476, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Поклоновское, х Исакиевский, д. 160

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.03.2026 10:55 - 11:10

Ф.И.О., должность: Дьяченко Анастасия Павловна Врач-эпидемиолог Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе
город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском,
Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00870-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 14:25 дата начала испытаний 17.03.2026 14:25, дата окончания испытаний 18.03.2026 13:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	3,18±0,95	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.03.2026 15:03 дата начала испытаний 17.03.2026 15:03, дата окончания испытаний 18.03.2026 11:04					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00870-26 от 19.03.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 34-01-13/00870-26 от 19.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00870-26 ОТ 19.03.2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба . воды подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения , отобранная из скважины № 03476, по адресу: 403252,
Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Исаакиевский, 160 Муниципального
автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба», 403241
Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом №
36

- относится к источнику 1-го класса по показателю: индекс БГКП, (основание ГОСТ
2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения.
Гигиенические, технические требования и правила выбора»).
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора»
- по санитарно химическим показателям соответствует таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 –2021
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»

Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

МП



P-V Алексеев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград,
ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г.
Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874,
Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-
volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail:
mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская,
д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
19.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 34-01-13/00869-26 от 19.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д.
36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Поклоновское, х
Исакиевский, 14

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.03.2026 10:45 - 11:00

Ф.И.О., должность: Дьяченко Анастасия Павловна Врач-эпидемиолог Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе
город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском,
Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 17 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00869-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№

