

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihaajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B003



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная
27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00619-26 от 27.02.2026

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)
- Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36
Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36
- Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
- Место отбора:** Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Поклоновское, х Исакиевский, 14
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 25.02.2026 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»
При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.
- Дополнительные сведения:**
Акт отбора от 25 февраля 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

Протокол испытаний № 34-01-13/00619-26 от 27.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00619-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
6	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
7	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:33

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	5,3±1,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:40

дата начала испытаний 25.02.2026 14:42, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангурская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00619-26 ОТ 27. 02. 2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): .Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из водозаборного крана по адресу: 403252, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Исаакиевский, дом 14 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по микробиологическим показателям соответствуют таб.3.5 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец): .Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из водозаборного крана по адресу: 403252, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Исаакиевский, дом 14 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствуют таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт

должность

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись

МП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел.: +7 (8442) 37-26-74


e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348

Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

МП

Л.Ю. Наконечная
27.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00623-26 от 27.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. Наименование образца испытаний: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х Пимкинский, 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

Протокол испытаний № 34-01-13/00623-26 от 27.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00623-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
6	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
7	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	7,6±2,3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:25

дата начала испытаний 25.02.2026 14:27, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00623-26 от 27.02.2026

Конец протокола

Конец протокола

Конец протокола

Ф29ДП02-02-06-2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00623-26 ОТ 27. 02. 2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): .Вода централизованных систем питьевого водоснабжения , отобранная из водозаборного крана по адресу: 403254, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Пимкинский, дом 8 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по микробиологическим показателям соответствуют таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец): .Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.М.33.1), отобранная из водозаборного крана по адресу: 403254, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Пимкинский, дом 8 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствуют таб.3.5 СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348,

Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная

27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00622-26 от 27.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602432121.10320.1089 Скважина № 04940, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х Пимкинский, соор. 83

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:20 - 11:30

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/00622-26 от 27.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00622-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
2	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
3	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
5	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
6	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 14:10 дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	2,01±0,60	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 14:20 дата начала испытаний 25.02.2026 14:20, дата окончания испытаний 26.02.2026 11:26					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00622-26 от 27.02.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00622-26 ОТ 27.02.2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, отобранная 25.02.2026 из скважины № 04940, по адресу:
Волгоградская область, Алексеевский район, х.Пимкинский, соор 83 Муниципального
автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба», 403241,
Волгоградская область, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 36
- относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические
технические требования к правилу выбора»
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические
требования к правилу выбора»
- по органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

17-и Ассексат
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕ-
ЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул Ангарская, д. 136,

тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru