

Р-и Ассанс
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 136, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная
МП
27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00611-26 от 27.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)
2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36
Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. Наименование образца испытаний: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Аржановское, ст-ца Аржановская, д. 167

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»
При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

Протокол испытаний № 34-01-13/00611-26 от 27.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00611-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
2	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
3	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
4	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
6	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
7	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	8,4±2,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.
Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Ст-Со) шкале цветности, 19,7 °С
Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.
Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.02.2026 15:00

дата начала испытаний 25.02.2026 15:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	1,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:
Н.Р. Великова, Медицинский статистик

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00611-26 ОТ 27.02.2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из водозаборного крана по адресу: 403262, Волгоградская область, Алексеевский район, станица Аржановская, дом № 167 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по микробиологическим показателям соответствуют таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная из водозаборного крана по адресу: 403262, Волгоградская область, Алексеевский район, станица Аржановская, дом № 167 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствуют таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

МП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»


Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 136, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная

27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00613-26 от 27.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602408.10320.1083 Скважина № 03485, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Аржановское, ст-ца Аржановская, 343

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00613-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
6	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	8,2±2,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.
Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С
Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.
Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а
Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 15:00

дата начала испытаний 25.02.2026 15:00, дата окончания испытаний 26.02.2026 11:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:
 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00613-26 от 27.02.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».**
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00613-26 ОТ 27. 02. 2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранная 25.02.2026 из скважины № 03485, по адресу: 403262, Волгоградская область, Алексеевский район, станица Аржановская, 343 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба», 403241, Волгоградская область, станица Алексеевская, улица Ленина, дом 36

- относится к источнику 1-го класса по индексу БГКП (основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические требования к правилу выбора»
- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические технические требования к правилу выбора»
- по органолептическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная
27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00614-26 от 27.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. Наименование образца испытаний: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Большебабинское, х. Большой Бабинский, д. 21, МБОУ "Большебабинская СПШ"

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00614-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
6	Термометры контактные цифровые ТК-5; ТК-5.09С	2521397
7	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	8,6±2,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 15:00

дата начала испытаний 25.02.2026 15:08, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Холифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

В конце протокола

В конце протокола

В конце протокола

В конце протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00614-26 ОТ 27.02.2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранные из водозаборного крана в МБОУ «Большебабинская СШ» по адресу: 403257, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Большой Бабинский, д.21, Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по микробиологическим показателям соответствует таб.3.5 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранные из водозаборного крана в МБОУ «Большебабинская СШ» по адресу: 403257, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Большой Бабинский, д.21, Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствует таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 таб.3.5 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт
должность

/ Овчинников О. А. /
Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 136, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

МП

Л.Ю. Наконечная
27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00616-26 от 27.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602410.10320.1084 Скважина № 04907, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Большебабинское, х Большой Бабинский, 130

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/00616-26 от 27.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00616-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 14:10 дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:38					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 15:00 дата начала испытаний 25.02.2026 15:00, дата окончания испытаний 26.02.2026 11:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00616-26 от 27.02.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00616 ОТ 27.02.2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба . воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения , отобранная из скважины № 04907, по адресу: 403257, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Большой Бабинский, 130 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба», 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36

- относится к источнику 1-го класса по показателю: индекс БГКП, (основание ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»).

-по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»

- по санитарно химическим показателям соответствует таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 –2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

ПОДПИСЬ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная
27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00617-26 от 27.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х Гушчинский, 29а

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

Протокол испытаний № 34-01-13/00617-26 от 27.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ставки в ИЛ (ИЛП).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00617-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
6	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
7	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:50

дата начала испытаний 25.02.2026 14:55, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00617-26 ОТ 19. 12. 2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): .Вода централизованных систем питьевого водоснабжения , отобранная из водозаборного крана по адресу: 403254, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Гушинский, дом № 29А Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствуют таб.3.5 СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исследованная проба (образец): .Вода централизованных систем питьевого водоснабжения , отобранная из водозаборного крана по адресу: 403254, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Гушинский, дом № 29А Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36 по органолептическим показателям соответствуют таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



Врач-эксперт

должность

Овчинников О. А.

Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348,

Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21B003



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная

27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00618-26 от 27.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602432106.10320.1088 Скважина № 092, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х Гуцинский, соор. 90

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/00618-26 от 27.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00618-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73. Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	4,4±1,3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:48

дата начала испытаний 25.02.2026 14:50, дата окончания испытаний 26.02.2026 11:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00618-26 от 27.02.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00618-26 ОТ 27. 02. 2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранная из скважины № 092, по адресу: 403252, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Гущинский, 90 Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба», 403241 Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом № 36
- относится к источнику 1-го класса по показателю: индекс БГКП, (основание ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»).

- по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»

- по санитарно химическим показателям соответствует таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 -2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»



Врач-эксперт
должность

Овчинников О. А.
Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б,

тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348,

Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

МП

Л.Ю. Наконечная

27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00621-26 от 27.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)
2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36
- Фактический адрес:** Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602420116.10320.1086 Скважина № 03476, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Поклоновское, х Исакиевский, д. 160

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет от-

Протокол испытаний № 34-01-13/00621-26 от 27.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ветственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00621-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
2	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
3	Баня водяная, УТ-4308Е	110947
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
5	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
6	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	6,4±1,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:15

дата начала испытаний 25.02.2026 14:15, дата окончания испытаний 26.02.2026 10:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00621-26 от 27.02.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б, тел (844-
2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, Волгоградская область, город Михайловка, ул. Московская, дом 88а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00621-26 ОТ 27.02.2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба . воды подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения , отобранная из скважины № 03476, по адресу: 403252,
Волгоградская область, Алексеевский район, хутор Исаакиевский, 160 Муниципального
автономного учреждения «Хозяйственно - эксплуатационная служба», 403241
Волгоградская область, Алексеевский район, станица Алексеевская, улица Ленина, дом №
36

- относится к источнику 1-го класса по показателю: индекс БГКП, (основание ГОСТ
2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения.

Гигиенические, технические требования и правила выбора»).

-по микробиологическим показателям соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники
централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора»

- по санитарно химическим показателям соответствует таб.3.1 СанПиН 1.2.3685 –2021
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»



Врач-эксперт
должность

/ Овчинников О. А. /
Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог

Л.Ю. Наконечная

27.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00624-26 от 27.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Поклоновское, х Поклоновский, д. 2

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:50 - 12:00

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени до-

Протокол испытаний № 34-01-13/00624-26 от 27.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00624-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
6	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
7	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 14:10 дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:29					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	8,6±2,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 14:20 дата начала испытаний 25.02.2026 14:30, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2 бактериологический
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Р. Беликова, Медицинский статистик

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00624-26 ОТ 27. 02. 2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода систем централизованного питьевого водоснабжения,
дата отбора: 25.02.2026., из водоразборного крана, Муниципальное автономное учреждение
«Хозяйственно - эксплуатационная служба», 403241, Волгоградская область, станция
Алексеевская, улица Ленина дом 36;
фактический адрес: 403253, Волгоградская область, Алексеевский район, хутор
Поклоновский д. 2

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - гигиеническим показателям.
- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт
должность

/ Овчинников О. А. /
Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград
ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-
герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348,
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-
volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-
mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.:
8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
02.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00601-26 от 02.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602420101.10320.1085 Скважина № 7032, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Поклоновское, х Поклоновский, д. 214

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 12:20 - 12:35

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

Протокол испытаний № 34-01-13/00601-26 от 02.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00601-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 14:10 дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:26					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	8,6±2,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 15:25 дата начала испытаний 25.02.2026 15:30, дата окончания испытаний 26.02.2026 11:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:
М И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00601-26 от 02.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00601-26 ОТ 02.03.2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, дата отбора: 25.02.2026., из скважины: № 7032,
Мониторинговая точка (КДН) № 18602420101.10320.1085,
Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно- эксплуатационная служба»,
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ленина д.36;
фактический адрес: Волгоградская область, м. р-н Алексеевский, с.п. Поклоновское,
х. Поклоновский, д. 214
- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

/ Овчинников О. А. /
Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград
ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-
герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348,

Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-
volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-
mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.:
8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
03.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00603-26 от 03.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602432101.10320.1087 Скважина № 01177, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х Самолшинский, д. 173

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 12:10 - 12:20

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

Протокол испытаний № 34-01-13/00603-26 от 03.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00603-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	8,4±2,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Cr-Co) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 15:20

дата начала испытаний 25.02.2026 15:20, дата окончания испытаний 26.02.2026 11:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:
И И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00603-26 от 03.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00603-26 ОТ 03. 03. 2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, дата отбора: 25.02.2026., из скважины: № 01177,
Мониторинговая точка (КДН) № 18602432101.10320.1087,

Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная служба»,
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ленина д.36;
фактический адрес: Волгоградская область, м. р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское,
х. Самолшинский д. 173

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

должность

МП

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

подпись

Алексеев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б,
тел.: +7 (8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград
ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-
герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348,

Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-
volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-
mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.:
8(8445) 79-41-15, e-mail: kamysheva@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
03.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00605-26 от 03.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д.
36

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника системы централизованного питьевого
водоснабжения

4. Место отбора: Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 186024101.10320.1180 Скважина № 0157,
Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Шарашенское, х Шарашенский, 178

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в
городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

Протокол испытаний № 34-01-13/00605-26 от 03.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00605-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 14:10

дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	6,6±2,0	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.

Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Цветность по (Cr-Co) шкале цветности, 19,7 °С

Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.

Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.02.2026 15:23

дата начала испытаний 25.02.2026 15:25, дата окончания испытаний 26.02.2026 11:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

И

И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00605-26 от 03.03.2026

Ф29ДП02-02-06-2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00605-26 ОТ 03. 03. 2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, дата отбора: 25.02.2026., из скважины: № 0157,
Мониторинговая точка (КДН) № 186024101.10320.1180,

Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная служба»,
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ленина д.36;
фактический адрес: Волгоградская область, м. р-н Алексеевский, с.п. Шарашенское,
х. Шарашенский, 178

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

должность

МП

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

подпись

Алексеев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград
ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-
герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348,
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-
volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-
mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.:
8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
03.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 34-01-13/00607-26 от 03.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д.
36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного источника системы централизованного питьевого
водоснабжения

4. **Место отбора:** Подземный источник, Мониторинговая точка (КНД) № 18602436116.10320.0007 Скважина №
03179, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Яминское, х Яминский, 229

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:40 - 11:50

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в
городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора;

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00607-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
2	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
3	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
5	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
6	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 14:10 дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:18					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	7,6±2,3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория, Образец поступил 25.02.2026 15:20 дата начала испытаний 25.02.2026 15:20, дата окончания испытаний 26.02.2026 11:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	-	0	Менее 3	ГОСТ 18963-73 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00607-26 от 03.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00607-26 ОТ 03. 03. 2026

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода подземного источника системы централизованного
питьевого водоснабжения, дата отбора: 25.02.2026., из скважины: № 03179,
Мониторинговая точка (КДН) № 18602436116.10320.0007,
Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно- эксплуатационная служба»,
403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ленина д.36;
фактический адрес: Волгоградская область, м. р-н Алексеевский, с.п. Яминское,
х. Яминский, 229

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

МП
должность

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

подпись

Ассессор

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-

volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
03.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00604-26 от 03.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Шарашенское, х Шарашенский, 224

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:45 - 11:55

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00604-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ-35/НБ	3095
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
6	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
7	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 14:10 дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:22					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	7,1±2,1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 15:20 дата начала испытаний 25.02.2026 15:20, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

					бактериологический
5	Энтерококки	KOE/ 100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00604-26 от 03.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00604- 26 ОТ 03 . 03. 2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода систем централизованного питьевого водоснабжения,
дата отбора: 25.02.2026., из водоразборного крана,
Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная служба»,
403241, Волгоградская область, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина д.36;
фактический адрес: 403244, Волгоградская область, Алексеевский район, х. Шарашенский
д. 224

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

подпись

Александр

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная

03.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00606-26 от 03.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. **Юридический адрес:** 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 36

3. **Наименование образца испытаний:** Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Яминское, х Яминский, д.6

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 25.02.2026 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00606-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
6	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
7	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 14:10 дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	8,6±2,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований. Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Дополнительная информация: Цветность по (Сг-Со) шкале цветности, 19,7 °С Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С. Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а Бактериологическая лаборатория Образец поступил 25.02.2026 15:15 дата начала испытаний 25.02.2026 15:15, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 34-01-13/00606-26 от 03.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

					бактериологический
5	Энтерококки	KOE/ 100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00606-26 от 03.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00606-26 ОТ 03. 03. 2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода систем централизованного питьевого водоснабжения,
дата отбора: 25.02.2026., из водоразборного крана, Муниципальное автономное учреждение
«Хозяйственно- эксплуатационная служба», 403241, Волгоградская область, станция
Алексеевская, ул. Ленина д.36;

фактический адрес: 403250, Волгоградская область, Алексеевский район,
х. Яминский д. 6

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград
ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-
герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 36-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 403348,
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-
volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-
mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.:
8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-бактериолог



Л.Ю. Наконечная
03.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01-13/00602-26 от 03.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА" (ИНН 3401006904 ОГРН 1083457000043)

2. Юридический адрес: 403241, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АЛЕКСЕЕВСКИЙ, СТ-ЦА АЛЕКСЕЕВСКАЯ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д.36

Фактический адрес: Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Алексеевское, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д.
36

3. Наименование образца испытаний: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Водопровод, Водоразборный кран, Волгоградская обл, м.р-н Алексеевский, с.п. Самолшинское, х
Самолшинский, д. 72

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.02.2026 12:30 - 12:40

Ф.И.О., должность: Ремчукова Надежда Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в
городском округе город Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах»

При отборе присутствовал(-и): Горбов Александр Владимирович Директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2026 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №70 от 21 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 34-01-13/00602-26 от 03.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора от 25 февраля 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 34-01-13/00602-13.3.1.13.4.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	1251
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-150	173
3	Термометр ртутный стеклянный, ТЛ-7А	31
4	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -35/НБ	3095
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	1270164
6	Термометры контактные цифровые ТК-5, ТК-5.09С	2521397
7	Баня водяная, УТ-4308Е	110947

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Образец поступил 25.02.2026 14:10					
дата начала испытаний 25.02.2026 14:10, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5), органолептический (сенсорный)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6), фотометрический
4	Цветность	градус цветности	8,6±2,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (метод Б), фотометрический
Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результаты испытаний находятся ниже предела количественного определения, согласно НД на методы исследований.					
Результат анализа по показателю(-ям) Мутность, Цветность представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Дополнительная информация: Цветность по (Cr-Co) шкале цветности, 19,7 °С					
Определение запаха проводилось органолептическим методом при температуре 20 и 60 °С.					
Измерения мутности проводят на фотоколориметре при длине волны падающего излучения 530 нм.					
Место осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а					
Бактериологическая лаборатория					
Образец поступил 25.02.2026 15:25					
дата начала испытаний 25.02.2026 15:30, дата окончания испытаний 27.02.2026 11:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3 бактериологический
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4 бактериологический
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 бактериологический
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

					бактериологический
5	Энтерококки	KOE/ 100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3 бактериологический

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Мелихова, Техник

Конец протокола испытаний № 34-01-13/00602-26 от 03.03.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском,
Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».
403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 34-01-13/00602-26 ОТ 03.03.2026
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): Вода систем централизованного питьевого водоснабжения,
дата отбора: 25.02.2026., из водоразборного крана, Муниципальное автономное учреждение
«Хозяйственно- эксплуатационная служба», 403241, Волгоградская область, Алексеевский
район, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина д. 36;
фактический адрес: 403254, Волгоградская область, м. р-н Алексеевский,
с.п. Самолшинское, х. Самолшинский, д.72

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует СанПиН 1.2.3685 – 2021 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
по микробиологическим показателям.



Врач - эксперт

должность

/ Овчинников О. А. /

Ф.И.О.

подпись