

1 Общие данные

В соответствии с постановлением администрации Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области №72 от 29.09.2015 и договором, ООО «БТИ, землеустройство, оценка» разработало документацию по планировке территории (проект планировки территории) для размещения объекта: «Строительство автомобильной дороги «Поклоновский - Исакиевский» на участке «Гореловский - Исакиевский» в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области».

Генеральный заказчик - Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Генеральный проектировщик - АО «Институт «Стройпроект».

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;
- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ(ред. от 27.05.2014) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Правила землепользования и застройки Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденные Решением Думы Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района от 30.11.2012 г №36/118 с изменениями от 15.06.2015 г. №10/31;
- Генеральный план Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденный Решением Думы от 25.12.2013 г. №50/149.

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята СК-63 усеч зона 1.

2 Архитектурные и конструктивные решения

Проектируемая автомобильная дорога «Строительство автомобильной дороги «Поклоновский - Исакиевский» на участке «Гореловский - Исакиевский» в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области» относится к категории II-с.

- ширина земляного полотна – 8,0м;
- ширина проезжей части – 4,5м;
- ширина обочин – 2х1,75м;

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись			
Инв. № подл.			

						Документация по планировке территории (проект планировки территории)			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Положение о размещении объектов капитального строительства	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Н.А. Скларова							1	9
							ООО «БТИ, землеустройство, оценка»		
Директор	Д.П. Коваленко								

- укрепленные полосы вдоль кромки проезжей части – 2х0,75м;
- тип дорожной одежды – капитальный;
- вид покрытия – асфальтобетон.

2.1 Трасса дороги

Начало участка проектируемой дороги ПК0+00,00 принято на 7км автомобильной дороги «Поклоновский - Гореловский» (категория II-с) в Алексеевском муниципальном районе Волго-градской области». Граница строительных работ, по согласованию с Заказчиком, принята на ПК0+49,19 по границе существующего асфальтобетонного покрытия. На участке ПК0+00,00 – ПК0+49,19 осуществляется увязка проектных решений с построенной автомобильной дорогой: в плане, продольном и поперечном профиле. На участке ПК0+00 - ПК 0+49,19 сохраняются параметры существующей автомобильной дороги. На данном участке осуществляется повторение существующего продольного уклона. Мероприятий по изменению плана, продольного и поперечного профиля в пределах рассматриваемого участка не предусматривается. Конец трассы принят на ПК33+48,59 (граница населенного пункта – х.Исакиевский).

Основные технические показатели плана трассы:

- протяженность трассы – 3348,59м (строительная длина – 3299,40м);
- количество углов поворота – 16;
- радиусы закругления – от 150м до 10000м.

Основные технические показатели плана трассы (С-1):

- протяженность трассы – 115,85м;
- количество углов поворота – 0;
- радиусы закругления – 0.

Радиусы закругления приняты для категории II-с (расчетная скорость 60км/ч). Видимость дороги в плане по всем проектируемым участкам обеспечена.

В плановом и высотном отношении трасса по всем проектируемым участкам закреплена достаточным количеством закрепительных знаков и временных реперов.

2.2 Земляное полотно

Земляное полотно запроектировано с учетом категории дороги, гидрологических и грунтово-геологических условий, максимального сохранения ценных земель, с наименьшим ущербом окружающей среде. Тип местности по степени увлажнения – 1, 2.

Заложение откосов принято 1:1,5 (при высоте насыпи от 0 до 6м) и 1:1,75 (при высоте насыпи более 6м).

Отсыпка земляного полотна до проектных отметок производится из грунта выемки, который, согласно отчету об геологических изысканиях, пригоден для возведения земляного полотна.

С учетом имеющихся просадочных грунтов (ИГЭ-3, суглинок желто-бурый твердый легкий песчанистый слабopосадочный с прожилками карбонатов и редкими включениями мелких кристаллов гипса), проектом предусматривается отсыпка рабочего слоя земляного полотна с заменой просадочного грунта на глубину 0,8м от поверхности асфальтобетонного покрытия на грунт ИГЭ-1 (насыпной грунт: суглинок легкий песчанистый темно-серый и бурый) на участке ПК14+60 – ПК15+40

Взам. инв. №	– 1, 2.						
	Заложение откосов принято 1:1,5 (при высоте насыпи от 0 до 6м) и 1:1,75 (при высоте насыпи более 6м).						
Подпись	Отсыпка земляного полотна до проектных отметок производится из грунта выемки, который, согласно отчету об геологических изысканиях, пригоден для возведения земляного полотна.						
	С учетом имеющихся просадочных грунтов (ИГЭ-3, суглинок желто-бурый твердый легкий песчанистый слабopосадочный с прожилками карбонатов и редкими включениями мелких кристаллов гипса), проектом предусматривается отсыпка рабочего слоя земляного полотна с за-меной просадочного грунта на глубину 0,8м от поверхности асфальтобетонного покрытия на грунт ИГЭ-1 (насыпной грунт: суглинок легкий песчанистый темно-серый и бурый) на участке ПК14+60 – ПК15+40						
Документация по планировке территории (проект планировки территории)							Лист
							2
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

(Д-1), который, согласно отчету о геологических изысканиях, пригоден для возведения земляного полотна.

Излишки грунта в объеме 11215 м³ вывозятся в грунтовый резерв. Средняя дальность транспортировки грунта автосамосвалами – 5 км. Резерв грунта после производства строительных работ предусмотрено рекультивировать и вернуть в пользование владельцу.

Земляное полотно отсыпается слоями по 0,30 м с тщательным уплотнением каждого слоя самоходными катками на пневмоходу весом 25 тонн, за 8 проходов по одному следу.

Уплотнение насыпи производится до требуемого коэффициента уплотнения грунта 0,95.

По результатам лабораторного определения максимальной плотности при оптимальной влажности установлен коэффициент уплотнения грунта, равный 1,05.

Для обеспечения оптимальной влажности грунта при уплотнении производится его полив водой в количестве 50%.

После завершения работ по возведению земляного полотна выполняются работы по планировке откосов и верха земляного полотна с приданием насыпи проектных очертаний.

Профильный объем земляных работ:

- насыпь – 5397 м³;
- присыпные обочины – 2779 м³;
- выемка – 19854 м³;
- кюветы – 7771 м³.

Водоотвод с автодороги осуществляется за счет продольного и поперечного уклона проезжей части, обочин и далее по откосам земляного полотна к искусственным водоотводным сооружениям и на прилегающую территорию.

Для исключения застоя воды у основания насыпи и отвода поверхностных осадков от земляного полотна производится нарезка кюветов трапецеидальной формы.

Кюветы и быстротоки приняты трапецеидального сечения глубиной не менее 0,6м. Минимальный уклон по дну кювета принят 0,0131, как для особо трудных условий рельефа местности.

Работы по устройству быстротоков и кюветов будут выполняться после завершения основных работ по строительству автомобильной дороги (земляное полотно, дорожная одежда, присыпные обочины). Проектом предусматривается использовать грунт от нарезки кюветов для устройства присыпных берм под знаки.

Укрепление откосов земляного полотна предусмотрено посевом многолетних трав по слою плодородного грунта.

Работы по плакировке откосов земляного полотна выполняются после возведения земляного полотна и устройства присыпных обочин до проектных отметок. На участках высоких насыпей работы по планировке откосов насыпи выполняются экскаватором-планировщиком.

2.3 Искусственные сооружения

На ПК11+49,50 под углом 88° к основному ходу расположена трехчковая ж.б. труба диаметром 3х1,2м. Существующая водопропускная труба находится в хо-

Взам. инв. №	Укрепление откосов земляного полотна предусмотрено посевом многолетних трав по слою плодородного грунта. Работы по плакировке откосов земляного полотна выполняются после возведения земляного полотна и устройства присыпных обочин до проектных отметок. На участках высоких насыпей работы по планировке откосов насыпи выполняются экскаватором-планировщиком. 2.3 Искусственные сооружения На ПК11+49,50 под углом 88° к основному ходу расположена трехчковая ж.б. труба диаметром 3х1,2м. Существующая водопропускная труба находится в хо-						
	Подпись						
						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист 3
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

рошем состоянии. На выходном оголовке предусматривается расчистка выходного русла с устройством гасителя.

На ПК29+26,98 под углом 90° устраивается гофрированная водопропускная труба диаметром 1,0м. Длина трубы – 14,2м. Уклон по трубе - 5‰. Месторасположение водопропускной трубы обусловлено существующим рельефом местности и проложением проектируемой трассы автодороги для обеспечения пропуска ливневых стоков. Для обеспечения свободного пропуска воды предусматривается нарезка подводящего и отводящего русел.

Грунтовое основание под трубой представлено суглинком желто-бурым, твердым, легким, макропористым с прожилками карбонатов и редкими включениями мелких кристаллов гипса (ИГЭ-3).

В качестве первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтов используется сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266-2013. В качестве вторичной защиты бетонных и железобетонных конструкций используется обмазочная гидро-изоляция.

На ПК11+60,38 (основной ход, Д-1) слева и справа предусмотрено устройство лестничных сходов.

2.4 Пересечения и примыкания

На ПК29+45,75 (справа по ходу пикетажа), предусмотрено устройство съезда С-1 (в поле) длиной 122,00м. Категория дороги по съезду С-1 – II-с. Протяженность съезда принята с учетом планового положения существующей грунтовой дороги.

Угол примыкания по съезду С-1 принят 83,6° с учетом планового положения существующей грунтовой дороги. Проектом предусматривается устройство дорожной одежды на съезде по типу основной дороги (ДО1) на участке ПК0+00,00' – ПК0+16,60' (в границах закругления) – 195м², а также по типу ДО6 на участке ПК0+16,60' – ПК1+22,00' – 632м².

Обочины укрепляются щебнем фр.20-40мм М600 на толщину 0,12м (за пределами краевой укрепительной полосы на 0,5м – участок ПК0+00,00' – ПК0+16,60'), площадь укрепления – 24,9м², оставшаяся приобочная часть обочин (0,5м - участок ПК0+00,00' – ПК0+16,60', 1,0м - ПК0+16,60' – ПК1+22,00') укрепляется засевом трав по слою почвенно-растительного грунта толщиной 15см – 235,7м².

2.5 Обустройство дороги, организация и безопасность движения

Для обеспечения безопасности движения и ориентирования водителей предусмотрено:

- установка дорожных знаков – 42 шт (из них 2 индивидуального проектирования);
- установка барьерного ограждения – 960 п.м. (с учетом начальных и конечных участков);
- устройство дорожной разметки: линейная – 1000 м, площадная - 9,9 м²;
- устройство посадочной площадки – 20,0 м²;
- устройство автобусных остановок – 1 шт.

В период строительства дороги должна строго соблюдаться расстановка временных дорожных знаков.

Взам. инв. №	Для обеспечения безопасности движения и ориентирования водителей предусмотрено:						
	- установка дорожных знаков – 42 шт (из них 2 индивидуального проектирования); - установка барьерного ограждения – 960 п.м. (с учетом начальных и конечных участков); - устройство дорожной разметки: линейная – 1000 м, площадная - 9,9 м2; - устройство посадочной площадки – 20,0 м2; - устройство автобусных остановок– 1 шт.						
Подпись	В период строительства дороги должна строго соблюдаться расстановка временных дорожных знаков.						
						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
							4
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

3 Сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения) линейного объекта

Участок проектируемой дороги расположен на территории Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Хутор Исакиевский расположен на севере района, в 20км севернее станицы Алексеевской и в 8 км северо-восточнее хутора Поклоновский. Проезд к хутору осуществляется по грунтовым дорогам, которые в осенне-зимний период являются не проезжими. Экономическое значение проектируемой дороги – обеспечение внутрихозяйственных и внутрирайонных связей с райцентром.

Транспортная сеть района тяготения представлена территориальными автомобильными дорогами. Проектируемая автомобильная дорога обеспечивает связь х. Исакиевский с другими населенными пунктами, расположенными в Алексеевском районе.

Основной вид транспорта - автомобильный.

Интенсивность движения автомобилей

№ п/п	Типы транспортных средств	Расчетная интенсивность движения, авт/сут			
		Исходная, на 2015г.		Перспективная, на 2035г.	
		В транспортных единицах	Приведенная к легковому автомобилю	В транспортных единицах	Приведенная к легковому автомобилю
1	Легковые	37	37	45	45
2	Грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0т	4	6	6	9
3	Грузовые автомобили грузоподъемностью до 6,0т	6	9	8	12
4	Грузовые автомобили грузоподъемностью до 8,0т	2	4	3	6
5	Грузовые автомобили грузоподъемностью > 8,0т	-	-	-	-
ИТОГО		49	56	62	72

Интенсивность движения автомобилей на перспективные годы рассчитана, исходя из грузонапряженности проектируемого участка дороги и следующих показателей работы автотранспорта:

- коэффициент использования пробега – 0,60;
- коэффициент использования грузоподъемности – 0,60;
- средняя грузоподъемность – 5,8;
- количество дней работы автотранспорта – 305;
- коэффициент учета необъемных перевозок – 0,8.

Размер пассажирского движения на перспективные годы составит 58-60% для легковых автомобилей, 5-7% - для автобусов в общем потоке автомашин.

Взам. инв. №	
Подпись	

						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
							5
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

4 Технико-экономические показатели проекта

Площадь зоны планируемого размещения объекта составляет 92795 кв.м.

Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, отсутствуют.

В соответствии с генеральным планом Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденным Решением Думы от 25.12.2013 г. №50/149 на территории размещения автомобильной дороги объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), а также зоны их охраны отсутствуют.

Согласно письму комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области №10-14-04/10640 от 08.09.2015 г. объект частично располагается в границах особо охраняемой природной территории - Природный парк «Нижнехоперский».

В соответствии с генеральным планом Поклоновского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области, утвержденным Решением Думы от 25.12.2013 г. №50/149 зона размещения автомобильной дороги расположена в охранный зоне объекта газораспределительной сети - «Газопровод межпоселковый к х. Самолшинский - х. Поклоновский - х. Исакиевский Алексеевского района Волгоградской области».

Также выявлены зоны с особыми условиями использования территории, установленные на существующие коммуникации: ЛЭП, линия связи, водопровод.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» охранный зона для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиотелефонии, устанавливается в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиотелефонии не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особым условиям использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии-при напряжении 0-1 кВ-2 м.

Охранный зона газопровода установлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:

- в местах прохождения трассы по населенным пунктам - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Взам. инв. №	плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии-при напряжении 0-1 кВ-2 м. Охранная зона газопровода установлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»: - в местах прохождения трассы по населенным пунктам - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.						
	Подпись						
						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
							6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002г. №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Проектируемые красные линии определены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, как границы земельных участков, на которых расположена автомобильная дорога.

5 Ведомость земельных участков, попадающих в границы формируемого земельного участка для размещения полосы отвода автомобильной дороги, находящихся в составе неразграниченных земель

Номер образуемого участка согласно чертежу межевания	Кадастровый номер изменяемого участка	Площадь изменяемого ЗУ, кв.м	Вид права	Правообладатель	Местоположение	Категория земель	Разрешенное использование	Площадь измененного участка	Номер образуемого участка	Площадь образуемого ЗУ, кв.м
6	34:01:010006	-	-	Государственная собственность	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский	-	-	-	34:01:000000:ЗУ1(6)	996
	34:01:010007									
15	34:01:010006	-	-	Государственная собственность	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский	-	-	-	34:01:000000:ЗУ1(7)	29
									ИТОГО:	1025

6 Ведомость земельных участков, попадающих в границы формируемого земельного участка для размещения полосы отвода автомобильной дороги, правообладателями которых являются физические лица

Взам. инв. №		Номер образуемого участка согласно чертежу межевания	Кадастровый номер изменяемого участка	Площадь изменяемого ЗУ, кв.м	Вид права	Правообладатель	Местоположение	Категория земель	Разрешенное использование	Площадь измененного участка	Номер образуемого участка	Площадь образуемого ЗУ, кв.м
		1	34:01:010007:76 входит в состав 34:01:000000:229	2329100	Долевая собственность	Людмила Павловна Березова, Наталья Валентиновна Привалова, Михаил Петрович Захаров, Геннадий Павлович Поликарпов, Любовь Сергеевна Курина, Любовь Дмитриевна Глебова, Александр Геннадьевич Елисе-ев	обл.Волгоградская, р-н Алексеевский, территория администрации Поклоновского с/п, с северо-восточной стороны х. Гореловского на поле №52	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного использования	2315126	229:ЗУ1(1)	10044
		2	34:01:010006:83 входит в состав 34:01:000000:229								229:ЗУ1(2)	3930

						Документация по планировке территории (проект планировки территории)	Лист
							7
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Номер образуемого участка согласно чертежу межевания	Кадастровый номер изменяемого участка	Площадь изменяемого ЗУ, кв.м	Вид права	Правообладатель	Местоположение	Категория земель	Разрешенное использование	Площадь измененного участка	Номер образуемого участка	Площадь образуемого ЗУ, кв.м
3	34:01:000000:2093(3)	895808	общая долевая собственность	Арчаков Александр Васильевич, Юшкина Тамара Ивановна, Зрянина Таиса Николаевна	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, территория администрации Поклоновского сельского поселения	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного использования	887247	:2093:ЗУ1	8561
7	34:01:010007:158	12112	Аренда	Старатонов Виктор Григорьевич	Волгоградская область, Алексеевский р-н	Земли сельскохозяйственного назначения	Для размещения пруда	11056	:158:ЗУ1	1056
									ИТОГО:	23591

7 Ведомость земельных участков, попадающих в границы формируемого земельного участка для размещения полосы отвода автомобильной дороги, правообладателями которых являются юридические лица

Номер образуемого участка согласно чертежу межевания	Кадастровый номер изменяемого участка	Площадь изменяемого ЗУ, кв.м	Вид права	Правообладатель	Местоположение	Категория земель	Разрешенное использование	Площадь измененного участка	Номер образуемого участка	Площадь образуемого ЗУ, кв.м
4	34:01:010007	48632000	Долевая собственность/ аренда/ арест	Валентина Алексеевна Кудинова,	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, на территории администрации Поклоновского сельского поселения поля №4, 9, 10, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 57, 63, 77.	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного использования	-	34:01:000000:ЗУ1(1)	3095
8	(34:01:000000:2284(19), образованный из ЗУ 34:01:010007:99, входящего в состав 34:01:000000:285)			Владимир Иванович Карпенко,					34:01:000000:ЗУ1(2)	1629
5	34:01:010006 и 34:01:010007 (34:01:000000:2284(19), образованный из ЗУ 34:01:010006:103, входящего в состав 34:01:000000:285)			Василий Викторович Голованов, Петр Николаевич Ермолов ,					34:01:000000:ЗУ1(3)	8028
9	34:01:010007 (34:01:000000:2284(19), образованный из 34:01:010007:104, входящего в состав 34:01:000000:285)			Валентина Михайловна Бецкова, Нина Георгиевна Говоркова, Алексей Федотович Ерофеев, Галина Ивановна Губанова ,					34:01:000000:ЗУ1(4)	766
11	34:01:010007 (34:01:000000:2284(17), образованный из 34:01:010007:104, входящего в состав 34:01:000000:285)			Людмила Георгиевна Вилкова , Александр Иванович Казаков , Виктор Степанович Дунь и т.д./ Открытое акционерное общество "Самолшенское"					34:01:000000:ЗУ1(5)	688
10	34:01:010007:104 входит в состав 34:01:000000:285	48632000	Долевая собственность/ аренда/ арест	Валентина Алексеевна Кудинова,	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, на	Земли сельскохозяйственного	Для сельскохозяйственного	-	:285:ЗУ1(1)	11594
12	34:01:010007:101			Владимир					:285:ЗУ1(2)	9252

Взам. инв. №

Подпись

Номер образуемого участка согласно чертежу межевания	Кадастровый номер изменяемого участка	Площадь изменяемого ЗУ, кв.м	Вид права	Правообладатель	Местоположение	Категория земель	Разрешенное использование	Площадь измененного участка	Номер образуемого участка	Площадь образуемого ЗУ, кв.м
13	входит в состав 34:01:000000:285			Иванович Карпенко, Василий Викторович Голованов, Петр Николаевич Ермолов, Валентина Михайловна Бецкова, Нина Георгиевна Говоркова, Алексей Федотович Ерофеев, Галина Ивановна Губанова, Людмила Георгиевна Вилкова, Александр Иванович Казаков, Виктор Степанович Дунь и т.д./ Открытое акционерное общество "Самолшенское"	территории администрации Поклоновского сельского поселения поля №№4,9,10,20,21,22,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,49,50,57,63,77.	назначения	использования		:285:ЗУ1(3)	49

8 Ведомость земельных участков, попадающих в границы формируемого земельного участка для размещения полосы отвода автомобильной дороги, находящихся в собственности МО Поклоновское сельское поселение Алексеевского муниципального района Волгоградской области

Номер образуемого участка согласно чертежу межевания	Кадастровый номер изменяемого участка	Площадь изменяемого ЗУ, кв.м	Вид права	Правообладатель	Местоположение	Категория земель	Разрешенное использование	Площадь измененного участка	Номер образуемого участка	Площадь образуемого ЗУ, кв.м
14	34:01:010007:150	3600	Собственность	Поклоновское сельское поселение Алексеевского муниципального района Волгоградской области	обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Исакиевский, № 160	Земли сельскохозяйственного назначения	Для размещения водонапорных башен и водозаборных скважин	2873	:150:ЗУ1	727
ИТОГО:										727

Взам. инв. №

Подпись

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Документация по планировке территории
(проект планировки территории)

Лист